

Miljöchecklista J

Asbest i fönsterkitt ? enligt ISO 14001

I

Fakta om asbest

Juridik: AV/Arbetsmiljöverkets/AMFs Författningssamling/AFS 2006:1, Asbest--föreskrifter och allmänna råd. Bryter en fastighetsäg./entreprenör mot denna föreskrift, ska en sanktionsavgift utgå på mellan 15 000 och 150 000kr. Enl. § 2 gäller föreskriften varje verksamhet, som medför risk för exponering av asbesthaltigt damm i arbetet. Asbestanvändning förbjöds i Sverige 1976 och ämnet totalförbjöds i Sverige 1982.
Kemi: Asbest är ett samlingsnamn för vit/blå/brun asbest, antofyllit, tremolit och aktinolit. 99% av all asbest är vit asbest/krysotil. Asbest är alltså ett stenmaterial som dammar med små hullingar, vilka fastnar i lungorna när man inandas asbestdamm.
Asbest kan orsaka lungcancer, cancer i lungsäcken, asbestos och kol med utbrott långt efteråt.
Var finns asbest? Asbest har använts i ca 3 000 produkter. Vanligast är skyddskläder mot hetta, isoleringsmaterial, bromsband, packningar, tillsats till murbruk, armerad plast, elkablar och golvmaterial.

II

Asbest inom fönstersektorn

" Asbestförekomst i fönsterkitt är mycket ovanligt inom hus- och fastighetssektorn. Forskning saknas på asbest i fönsterkitt.

Före 1976 användes asbest som ett extra hårt glaskitt på metallbågar, avsedda för växthus. Tyvärr har det 2015 visat sig att några `närliga` fastighetsägare , använt detta asbestkitt i sina hus. Alla asbestvarumärken, asbesttillverkare eller asbestimportörer är okända idag. Omfattning av asbest i fönsterkitt var alltså begränsad till växthusnäringen och mkt marginell inom hus- och fastighetsbranschen. Alla ag och fast.ägare har ett arbetsmiljöansvar!" Auktorisationsnämnd-Fönster/AN

III

AN rekommenderar följande åtgärder vid misstanke om asbest i fönsterkitt

III A. Fönsterkitt t.o.m. 1975

Vid misstanke om asbest i objektets fönsterkitt?

Ta ett kittprov och skicka detta till ALS. Se punkt IV

III B. Fönsterkitt från perioden 1976 – 1981

1976 förbjöds asbestanvändning i Sverige. **Vid stark misstanke** om asbest i objektets fönsterkitt? Ta ett kittprov och skicka detta till ALS. Se punkt IV

III C. Fönsterkitt fr.o.m. 1982

Ingen åtgärd. Asbest blev totalförbjudet i Sverige detta år.

III D. Om fönsterkittet efter analys innehåller asbest:

Anmäl till fastighetsägaren och avstå från entreprenaden.

AFS 2006:1, §§ 11 och 15 gäller.

Asbestsanering får bara utföras av den som har utbildning och tillstånd av AV.

IV

Vart skickar/lämnar Du fönsterkittet för asbestanalys?

Auktorisationsnämnd-Fönster har ett Ramavtal [OF 131569] med ALS Scandinavia AB. Emballage och provkärl tillhandahålls och levereras kostnadsfritt via PostNord.

Inlämning: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå

ALS Scandinavia AB, Box 700,182 13 Danderyd / Rinkebyv. 19C 182 36 Dan-ryd

ALS Scandinavia AB, Kommendantsv. 21, 602 38 Norrköping

ALS Scandinavia AB, Ö. Sörredsvägen 40, 418 78 Göteborg

ALS Scandinavia AB, Hemsögatan 15, 211 24 Malmö

Pris: **Asbestanalys, 570 kr/prov.**

AN, sep 2015